

乳がん

化学療法レジメン集



国家公務員共済組合連合会　立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

がん種	レジメン名
乳がん	AC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン	60mg/㎡		DIV	全開	d1
シクロホスファミド	600mg/㎡		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	(術前・術後)4 コース		

がん種	レジメン名
乳がん	3週毎ドセタキセル療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル	70mg/㎡	100mg/㎡	DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	術前術後 4コース 再発は浮腫・末梢神経障害強くなければ制限なし		
コース間での休薬規定	白血球・好中球回復不良のときは 1 週間休薬して延期				

がん種	レジメン名
乳がん	EC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
エピルビシン	75～90mg/㎡	100mg/㎡	DIV	5～30 分	d1
シクロホスファミド	600mg/㎡	600mg/㎡	DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	(術後)4 コース		

がん種	レジメン名
乳がん	FEC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
エピルビシン	70～100mg/㎡	100mg/㎡	DIV	5～30 分	d1
シクロホスファミド	500mg/㎡		DIV	30～60分	d1
5－FU	500mg/㎡		DIV		d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	4コース		

がん種	レジメン名
乳がん	ゲムシタビン単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1250mg/㎡	1250mg/㎡	DIV	30分	d1、8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
乳がん	HER療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
トラスツズマブ (初回投与時)	2mg/kg 4mg/kg		DIV	60～90 分 90 分(初回)	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	7日	総コース数			

がん種	レジメン名
乳がん（適応追加）	TriweeklyHER療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日（d1、d8 等）
トラスツズマブ （初回投与時）	6mg/kg 8mg/kg		DIV	30～90 分 90 分（初回）	d1
1 コースの日数 （次コースまでの期間）	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
乳がん	KEYNOTE355 試験

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ ＋	200mg/body		DIV	90～30 分	d1(d22、d43d64)
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30分	d1、8
カルボプラチン	AUC 2		DIV	60 分	d1、8
or					
nab パクリタキセル	100mg/㎡		DIV	30分	d1、8、15、29、36、
or					43、57、64、71
パクリタキセル	90mg/㎡		DIV	60 分	d1、8、15、29、36、
					43、57、64、71
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日 84日	総コース数	PD まで Pembrolizumab35 回まで		

がん種	レジメン名
乳がん	KEYNOTE522 試験

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
術前 1～4 コース					
パクリタキセル	80mg/㎡		DIV	60分	d1、8、15
カルボプラチン	AUC:1.5		DIV	60分	d1、8、15
or					
カルボプラチン	AUC:5		DIV	60分	d1
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30分	d1
術前 5～8 コース					
エピルビシン	70～90mg/㎡		DIV	全開	d1
or	60mg/㎡				
ドキソルビシン			DIV	全開	d1
	600mg/㎡				
シクロホスファミド			DIV	全開	d1
	200mg/body				
ペムブロリズマブ			DIV	30分	d1
術後 1～9 コース	200mg/body				
ペムブロリズマブ			DIV	30分	d1
or	400mg/body				
術後 1～5 コース※			DIV	30分	d1
ペムブロリズマブ					
1 コースの日数	21日	総コース数	17 コース(※Pem q6w 13 コース)		
(次コースまでの期間)	※Pem q6w				
	42 日				

がん種	レジメン名
乳がん	nabPAC+Atezolizumab 併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
アテゾリズマブ	840mg/body		DIV	60 分(2 回目以降 30 分短縮可)	d1、15
アブラキサン	100mg/㎡		DIV	30 分	d1、8、15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日		総コース数	規定なし	

がん種	レジメン名
乳がん	フェスゴ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	600 ㎎/body		S.C.	5 分以上	d1
(初回投与時)	1200 ㎎/body			8 分以上	d1
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	600 ㎎/body		S.C.	5 分以上	d1
(初回投与時)	600 ㎎/body			8 分以上	d1
ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞｱﾙﾌｧ注	20,000U/body		S.C.	5 分以上	d1
(初回投与時)	30,000U/body			8 分以上	d1
1 コースの日数	21 日	総コース数	術後 1 年間(最大 18 コース)		
(次コースまでの期間)			術前 4 コース		

がん種	レジメン名
乳がん	TC(DOC＋CPA)療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル	60mg/㎡	75mg/㎡	DIV	60 分	d1
シクロホスファミド	600mg/㎡		DIV	全開	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	4コース		

がん種	レジメン名
乳がん	VNR療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ビノレルビン	25mg/㎡		DIV	全開	d1、d8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PDまで		

がん種	レジメン名
乳がん	weeklyPAC＋Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル ベバシズマブ	90mg/㎡ 10mg/kg		DIV DIV	60 分 初回 90 分 (2 回目 60 分、3 回目以降 30 分短縮可)	d1、8、15 d1、15

がん種	レジメン名
乳がん	weekly パクリタキセル療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	80mg/㎡	100mg/㎡	DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	7日	総コース数	術前術後12回。再発は浮腫・末梢神経障害強くなければ制限なし		

がん種	レジメン名
乳がん	3週毎アブラキサン療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/㎡		DIV	30分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	末梢神経障害強くなければ制限なし		

がん種	レジメン名
乳がん	サシツズマブ ゴビテカン療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
サシツズマブ ゴビテカン	10mg/kg		DIV	180 分 初回忍容性よければ 60～120 分に短縮可	d1、d8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PDまで		

がん種	レジメン名
乳がん	ダトポタマブ デルクステカン療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ダトポタマブ デルクステカン	6mg/kg		DIV	90 分 初回忍容性よければ 30 分に短縮可	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PDまで		

がん種	レジメン名
乳がん	トラスツズマブ エムタンシン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
トラスツズマブ　エムタンシン	3.6mg/kg		DIV	90 分(2 回目～30 分に短縮可)	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	14 回(術後)		

がん種	レジメン名
乳がん	トラスツズマブ デルクステカン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
トラスツズマブ　デルクステカン	5.4mg/kg		DIV	90 分(2 回目～30 分に短縮可)	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
乳がん	フェスゴ＋DOC 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	600 ㎎/body		S.C.	5 分以上	d1
(初回投与時)	1200 ㎎/body			8 分以上	d1
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	600 ㎎/body		S.C.	5 分以上	d1
(初回投与時)	600 ㎎/body			8 分以上	d1
ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞｱﾙﾌｧ注	20,000U/body		S.C.	5 分以上	d1
(初回投与時)	30,000U/body			8 分以上	d1
ドセタキセル	75mg/m2		DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	進行・再発：PD、PS の悪化まで 術前・術後：4 コースまで PEL＋HER 維持療法 1y へ		

がん種	レジメン名
乳がん	ハラヴェン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
エリブリン	1.4mg/m^2		DIV	2～5 分	d1、8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	病勢進行まで		