小細胞肺がん・その他肺腫瘍

化学療法レジメン集

悪性中皮腫、胸腺腫、胸腺がん等

国家公務員共済組合連合会　立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

がん種	レジメン名
小細胞肺がん	CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
(導入療法)					
アテゾリズマブ	1200mg/body		DIV	60→30 分	d1
エトポシド	100mg/m^2		DIV	120 分	d1～3
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
(維持療法)					
アテゾリズマブ	1200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数	21 日(導入・維持)	総コース数		4 コース(導入療法) PD になるまで(維持療法)	

がん種	レジメン名
小細胞肺がん	CBDCA+VP-16+デュルバルマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
(導入療法)					
デュルバルマブ	1500mg/body※1		DIV	60 分	d1
エトポシド	100mg/m^2		DIV	120 分	d1～3
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
(維持療法)					
デュルバルマブ	1500mg/body※1		DIV	60 分	d1
※1	(Bw<30kg 20mg/kg)				
1 コースの日数	21 日(導入) 28 日(維持)	総コース数		4 コース(導入療法) PD になるまで(維持療法)	

がん種	レジメン名
小細胞肺がん	CDDP+VP-16+デュルバルマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
(導入療法)					
デュルバルマブ	1500mg/body※1		DIV	60 分	d1
エトポシド	100mg/m^2		DIV	120 分	d1～3
シスプラチン	80mg/m^2		DIV	120 分	d1
(維持療法)					
デュルバルマブ	1500mg/body※1		DIV	60 分	d1
※1	(Bw<30kg 20mg/kg)				
1 コースの日数	21 日(導入) 28 日(維持)	総コース数		4 コース(導入療法) PD になるまで(維持療法)	

がん種	レジメン名
小細胞肺がん	CDDP＋Etoposide 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
エトポシド	100mg/㎡		DIV	120 分	d1～3
シスプラチン	80mg/㎡		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28日	総コース数	4コースまで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん 小細胞肺がん	Amrubicin単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
アムルビシン	45mg/㎡		DIV	全開(5分)	d1、2、3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
小細胞肺がん	タルラタマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【1コース目】					
タルラタマブ	1mg/body		DIV	60 分	d1
タルラタマブ	10mg/body		DIV	60 分	d8,15
【2 コース目以降】					
タルラタマブ	10mg/body		DIV	60 分	d1,15
1 コースの日数	28 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
胸腺腫	ADOC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン	40mg/m^2		DIV	30 分	d1
シスプラチン	50mg/m^2		DIV	90 分	d1
ビンクリスチン	0.6mg/m^2	1mg/body	DIV	全開	d3
シクロホスファミド	700mg/m^2		DIV	30 分	d4
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28 日	総コース数	4 コース		

がん種	レジメン名
胸腺がん	CBDCA＋PAC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	200mg/m^2		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	6 コース		

がん種	レジメン名
胸腺がん	CBDCA+PAC+アテゾリズマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
(導入療法)					
パクリタキセル	200mg/㎡		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	120 分	d1
アテゾリズマブ	1200mg/body		DIV	60→30 分	d1
(維持療法)					
アテゾリズマブ	1200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数	21 日(導入・維持)	総コース数		4～6 コース(導入療法)	
次コースまでの期間				PD になるまで(維持療法)	

がん種	レジメン名
悪性胸膜中皮腫	GEM＋VNR 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン ビノレルビン	1000mg/㎡ 25mg/㎡		DIV DIV	30 分 6～10 分	d1,8 d1,8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	6 コース		

がん種	レジメン名
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	240mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日		総コース数	規定なし	