

非小細胞肺がん

化学療法レジメン集



国家公務員共済組合連合会 立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん 神経内分泌腫瘍	CBDCA＋CPT-11 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
イリノテカン カルボプラチン	50mg/㎡ AUC5		DIV DIV	90分 60 分	d1、8、15 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	4コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋GEM＋デュルバルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30 分	d1、8
カルボプラチン	AUC 4～5		DIV	60 分	d1
デュルバルマブ	1500mg/body (Bw<30kg 20mg/kg)		DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	4 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋GEM＋ニボルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30 分	d1、8
カルボプラチン	AUC 4～5		DIV	60 分	d1
ニボルマブ	360mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	3 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋GEM 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/㎡	1200mg/㎡	DIV	30分	d1、8
カルボプラチン	AUC4～5			60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28日	総コース数	4～6回まで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/㎡		DIV	30 分	d1、d8、d15
カルボプラチン	AUC6		DIV	60 分	d1
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日		総コース数	4 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+nab-PTX+アテゾリズマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/㎡		DIV	30 分	d1、d8、d15
カルボプラチン	AUC6		DIV	60 分	d1
アテゾリズマブ	1200mg/body		DIV	60～30 分	d1
1 コースの日数	21 日	総コース数		4 コース(最大 6 コース)	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+nab-PTX+Durvalumab+Tremelimumab 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【1～4コース】					
デュルバルマブ	1500mg※1		DIV	60 分	d1,22,43,64
トレメリムマブ	75mg		DIV	60 分	d1,22,43,64
パクリタキセル	100mg/㎡		DIV	30 分	d1,8,15,22,29,36,43,50,
(アルブミン懸濁型)					57,64,71,78
カルボプラチン	AUC5～6		DIV	60 分	d1,22,43,64
【5コース目】					
デュルバルマブ	1500mg※1		DIV	60 分	d85
【6 コース目】					
デュルバルマブ	1500mg※1		DIV	60 分	d113
トレメリムマブ	75mg	※1	DIV	60 分	d113
【7 コース目～】		Bw≦30kg の場			
デュルバルマブ	1500mg※1	合は 20mg/kg	DIV	60 分	d141～
1 コースの日数	デュルバルマブ ： 3 週間間隔で 4 回、その後 4 週間間隔で繰り返し				
(次コースまでの期間)	トレメリムマブ ： 3 週間間隔で 4 回、その後 7 週間の間隔を開けて投与で終了				
	CBDCA+nab-PTX ： 4 コース				
総コース数	CBDCA+nab-PTX は 4 コースまで				
	トレメリムマブは 5 コースまで				
	デュルバルマブは PD まで				

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PAC+Bev+アテゾリズマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【導入療法】					
パクリタキセル	200mg/㎡		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	120 分	d1
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90→60→30 分	d1
アテゾリズマブ	1200mg/body		DIV	60→30 分	d1
【維持療法】					
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	30 分	d1
アテゾリズマブ	1200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	【導入・維持療法】 21 日		総コース数	【導入療法】 4～6 コース 【維持療法】 PD になるまで	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋PAC＋Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【併用時】					
パクリタキセル	200mg/m^2		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	1～120 分	d1
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90 分	d1
【Bev 単独投与時】					
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	CBDCA+PAC 療法:6 コース Bev:病勢進行まで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PAC+セミプリマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【併用療法】					
パクリタキセル	200mg/㎡		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC5～6		DIV	120 分	d1
セミプリマブ	350mg/body		DIV	30 分	d1
【維持療法】					
セミプリマブ	350mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 次コースまでの期間	21 日	総コース数		【併用療法】 4 コース 【維持療法】 規定なし	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋PAC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	200～210mg/m^2		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	4コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋PEM＋Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/m^2		DIV	10 分	d1
カルボプラチン	AUC4～6		DIV	1～120 分	d1
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	4～6 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+Pembrolizumab 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
カルボプラチン	AUC4～5		DIV	60 分	d1
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日		総コース数	4 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+アテゾリズマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【導入療法】					
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	60 分	d1
アテゾリスマブ	1200mg		DIV	60→30 分	d1
【維持療法】					
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
アテゾリスマブ	1200mg		DIV	60→30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	【導入療法】 21 日 【維持療法】 21 日		総コース数	【導入療法】 4～6 コース 【維持療法】 PD になるまで	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
▼体重 80kg 未満					
【1～4 コース目】					
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
【1コース目】					
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/20000 単位		SC		d1
	2400mg/30000 単位		SC		d8,15
【2～4 コース目】					
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2400mg/30000 単位		SC		d1
【5 コース目～】					
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2400mg/30000 単位		SC		d1
▼体重 80kg 以上					
【1～4 コース目】					
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
【1コース目】					
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/28000 単位		SC		d1
	3360mg/42000 単位		SC		d8,15
【2～4 コース目】					
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	3360mg/42000 単位		SC		d1
【5 コース目～】					
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV		d1
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	3360mg/42000 単位		SC		d1
1 コースの日数	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+アミバンタマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
▼体重 80kg 未満					
【1～4 コース目】					
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
【1コース目】					
アミバンタマブ	350mg/body		DIV	50mL/時～	d1
アミバンタマブ	1050mg/body		DIV	33mL/時～	d2
アミバンタマブ	1400mg/body		DIV	65mL/時	d8
アミバンタマブ	1400mg/body		DIV	85mL/時	d15
【2 コース目】					
アミバンタマブ	1400mg/body		DIV	125mL/時	d1
【3～4 コース目】					
アミバンタマブ	1750mg/body		DIV	125mL/時	d1
【5 コース目～】					
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
アミバンタマブ	1750mg/body		DIV	125mL/時	d1
▼体重 80kg 以上					
【1～4 コース目】					
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
【1コース目】					
アミバンタマブ	350mg/body		DIV	50mL/時～	d1
アミバンタマブ	1400mg/body		DIV	25mL/時～	d2
アミバンタマブ	1750mg/body		DIV	65mL/時	d8
アミバンタマブ	1750mg/body		DIV	85mL/時	d15
【2 コース目】					
アミバンタマブ	1750mg/body		DIV	125mL/時	d1
【3～4 コース目】					
アミバンタマブ	2100mg/body		DIV	125mL/時	d1
【5 コース目～】					
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
アミバンタマブ	2100mg/body		DIV	125mL/時	d1
1 コースの日数	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋PEM＋オシメルチニブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【併用療法】					
ペメトレキセド	500mg/m^2		DIV	10 分	d1
カルボプラチン	AUC5		DIV	1～120 分	d1
オシメルチニブ	80mg/body		PO		d1～
【維持療法】					
ペメトレキセド	500mg/m^2		DIV	10 分	d1
オシメルチニブ	80mg/body		PO		d1～
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	【併用療法】 4 コース 【維持療法】 PD になるまで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+セミプリマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【併用療法】					
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
カルボプラチン	AUC5～6		DIV	60 分	d1
セミプリマブ	350mg/body		DIV	30 分	d1
【維持療法】					
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
セミプリマブ	350mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		【併用療法】 4 コース 【維持療法】 規定なし	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【1～4コース】					
デュルバルマブ	1500mg※1		DIV	60 分	d1,22,43,64
トレメリムマブ	75mg		DIV	60 分	d1,22,43,64
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1,22,43,64
カルボプラチン	AUC5～6		DIV	60 分	d1,22,43,64
【5コース目】					
デュルバルマブ	1500mg※1		DIV	60 分	d85
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d85
【6 コース目】					
デュルバルマブ	1500mg※1		DIV	60 分	d113
トレメリムマブ	75mg		DIV	60 分	d113
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d113
【7 コース目～】		※1			
デュルバルマブ	1500mg※1	Bw≦30kg の場	DIV	60 分	d141～
ペメトレキセド	500mg/㎡	合は 20mg/kg	DIV	10 分	d141～
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	デュルバルマブ:3 週間間隔で 4 回、その後 4 週間間隔で繰り返し トレメリムマブ:3 週間間隔で 4 回、その後 7 週間の間隔を開けて投与で終了 CBDCA+PEM:4 コース投与し、病勢が進行していない場合は維持療法として PEM を 4 週間間隔で投与				
総コース数	CBDCA は 4 コースまで トレメリムマブは 5 コースまで デュルバルマブ+PEM は PD まで				

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+デュルバルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
カルボプラチン	AUC4～5		DIV	60 分	d1
デュルバルマブ	1500mg/body (Bw<30kg20mg/kg)		DIV	60 分	d1
1 コースの日数	21 日	総コース数		4 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	360mg		DIV	30 分	d1,22
イピリムマブ	1mg/kg		DIV	30 分	d1
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1,22
カルボプラチン	AUC5～6		DIV	60 分	d1,22
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	42 日		総コース数	1 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+ニボルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
カルボプラチン	AUC4～5		DIV	60 分	d1
ニボルマブ	360mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		3 コース	

がん種 非小細胞肺がん 悪性中皮腫	レジメン名 CBDCA＋PEM 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド カルボプラチン	500mg/㎡ AUC 4～5		DIV DIV	10分 60～120 分	d1 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PTX+Pembrolizumab 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
パクリタキセル	200mg/㎡		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	4コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PTX＋デュルバルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル カルボプラチン デュルバルマブ	200mg/m^2 AUC 6 1500mg/body (Bw<30kg20mg/kg)		DIV DIV DIV	180 分 60 分 60 分	d1 d1 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	4 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	360mg		DIV	30 分	d1,22
イピリムマブ	1mg/kg		DIV	30 分	d1
パクリタキセル	200mg/㎡		DIV	180 分	d1,22
カルボプラチン	AUC6		DIV	60 分	d1,22
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	42 日		総コース数	1コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA+PTX＋ニボルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	200mg/m^2		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC 6		DIV	60 分	d1
ニボルマブ	360mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	3 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋S-1療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
カルボプラチン S－1 　<1.25 ㎡ 　1.25～1.5 ㎡ 　>1.5 ㎡	AUC5 80mg/㎡ 80mg/day 100mg/day 120mg/day		DIV PO	60分 1 日2回 朝夕食後	d1 d1～d14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28日	総コース数	PDまで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CBDCA＋VNR 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日（d1、d8 等）
ビノレルビン カルボプラチン	25mg/㎡ AUC4～5		DIV DiV	全開 60 分	d1、8 d1
1 コースの日数 （次コースまでの期間）	21～28日	総コース数	PDまで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP+GEM+ニボルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30 分	d1,8
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	120 分	d1
ニボルマブ	360mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日		総コース数	3 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP＋GEM＋ネシツムマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【併用療法】					
ネシツムマブ	800mg/body		DIV	60 分	Day1,8
ゲムシタビン	1250mg/㎡		DIV	30 分	Day1,8
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	120 分	Day1
【維持療法】					
ネシツムマブ	800mg/body		DIV	60 分	Day1,8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		【併用療法】 4 コース 【維持療法】 規定なし	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP+GEM+ペムブロリズマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30 分	d1,8
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	120 分	d1
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		(術前)4 コース (術後)ペムブロリズマブ 13 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP＋PEM＋Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/m^2		DIV	10 分	d1
シスプラチン	75mg/m^2		DIV	120 分	d1
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	4～6 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP+PEM+Pembrolizumab 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	120 分	d1
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日		総コース数	4 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP+PEM+デュルバルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	120 分	d1
デュルバルマブ	1500mg/body (Bw<30kg 20mg/kg)		DIV	60 分	d1
1 コースの日数	21 日	総コース数	4 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP+PEM+ニボルマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	120 分	d1
ニボルマブ	360mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数	21 日	総コース数	3 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP+PEM+ペムブロリズマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10 分	d1
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	120 分	d1
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		(術前)4 コース (術後)ペムブロリズマブ 13 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP＋S-1療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
シスプラチン S－1 　<1.25 ㎡ 　1.25～1.5 ㎡ 　>1.5 ㎡	60mg/㎡ 80mg/㎡ 80mg/day 100mg/day 120mg/day		DIV PO	120 分 1 日2回 朝夕食後	d1 d1～d14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28日	総コース数	PD まで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP＋VNR(分割投与)療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ビノレルビン	25mg/㎡		DIV	6～10 分	d1、8(or 15)
シスプラチン	40mg/㎡		DIV	90 分	d1、8(or 15)
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	4 コースまで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	CDDP＋VNR 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ビノレルビン	25mg/㎡		DIV	6～10 分	d1、8
シスプラチン	80mg/㎡		DiV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28日	総コース数	4コースまで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	GEM 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30分	d1、8、15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	nab-PTX 単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m^2		DIV	30 分	d1、d8、d15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	ドセタキセル療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル	60mg/㎡	70mg/㎡	DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	制限なし		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	RAM＋DOC 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ラムシルマブ	10mg/kg		DIV	60 分	d1
ドセタキセル	60mg/㎡	75mg/㎡	DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	VNR 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ビノレルビン	25mg/㎡		DIV	全開	d1、8、15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	PDまで		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	weekly CBDCA+nab-PTX＋RT 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	40～50mg/m^2		DIV	30 分	d1,8,15,22,29,36
カルボプラチン 放射線照射	AUC2 計 60Gy		DIV	60 分	d1,8,15,22,29,36
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	42 日	総コース数	1 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	Weekly CBDCA＋PAC＋RT療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル カルボプラチン 放射線照射	40mg/m^2 AUC 2 計 60Gy	45mg/m^2	DIV DIV	60 分 60 分	d1、8、15、22、29、36 d1、8、15、22、29、36
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	6 週間		総コース数	1 コース	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん 小細胞肺がん	weekly　CPT－11単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
イリノテカン	100mg/㎡		DIV	90分	d1、d8、d15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	規定なし		

がん種 非小細胞肺がん 小細胞肺がん	レジメン名 アテゾリズマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
アテゾリズマブ	1200mg/body		DIV	60 分(2 回目以降 30 分短縮可)	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		規定なし	

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
アテゾリズマブ	1680mg/body		DIV	60 分(2 回目以降 30 分短縮可)	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	アブラキサン＋CBDCA療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型) カルボプラチン	100mg/m^2 AUC4～6		DIV DIV	30 分 60 分	d1、d8、d15 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28 日	総コース数	6 コース		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	アミバンタマブ+ラゼルチミブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ラゼルチニブ	240mg/body		PO		d1～連日
▼体重 80kg 未満					
【1コース目】					
アミバンタマブ	350mg/body		DIV	50mL/時～	d1
アミバンタマブ	700mg/body		DIV	50mL/時～	d2
アミバンタマブ	1050mg/body		DIV	85mL/時	d8
アミバンタマブ	1050mg/body		DIV	125mL/時	d15,22
【2 コース目以降】					
アミバンタマブ	1050mg/body		DIV	125mL/時	d1,15
▼体重 80kg 以上					
【1コース目】					
アミバンタマブ	350mg/body		DIV	50mL/時～	d1
アミバンタマブ	1050mg/body		DIV	35mL/時～	d2
アミバンタマブ	1400mg/body		DIV	65mL/時	d8
アミバンタマブ	1400mg/body		DIV	85mL/時	d15
アミバンタマブ	1400mg/body		DIV	125mL/時	d22
【2 コース目以降】					
アミバンタマブ	1400mg/body		DIV	125mL/時	d1,15
1 コースの日数	28 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ＋ラゼルチミブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ラゼルチニブ	240mg/body		PO		d1～連日
▼体重 80kg 未満					
【1コース目】					
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/20000 単位		SC		d1,8,15,22
【2 コース目以降】					
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	1600mg/20000 単位		SC		
▼体重 80kg 以上					d1,15
【1コース目】					
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/32000 単位		SC		d1,8,15,22
【2 コース目以降】					
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ	2240mg/32000 単位		SC		d1,15
1 コースの日数	28 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	セミプリマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
セミプリマブ	350mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	デュルバルマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
デュルバルマブ	1500mg/body (Bw≦30kg 20mg/kg)		DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数		12 ヶ月	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	トラスツズマブ デルクステカン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
トラスツズマブ　デルクステカン	5.4mg/kg		DIV	90 分(2 回目～30 分に短縮可)	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん 悪性胸膜中皮腫	Nivolumab+Ipilimumab 併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ イピリムマブ	240mg 1mg/kg		DIV DIV	30 分 30 分	d1,15,29 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	42 日		総コース数	進行再発:PD になるまで 維持療法:24 ヵ月	

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ イピリムマブ	360mg 1mg/kg		DIV DIV	30 分 30 分	d1,22 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	42 日		総コース数	進行再発:PD になるまで 維持療法:24 ヵ月	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	ニボルマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	240mg 480mg		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	240mg 14 日 480mg 28日		総コース数	規定なし	

がん種	レジメン名
非小細胞肺がん	ペムブロリズマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	200mg/body 400mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	200mg 21 日 400mg 42 日	総コース数		規定なし	