泌尿器がん

化学療法レジメン集

腎細胞がん

尿路上皮がん

前立腺がん

胚細胞腫瘍

国家公務員共済組合連合会　立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

がん種	レジメン名
前立腺がん	カバジタキセル＋PSL 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
カバジタキセル プレドニゾロン	25mg/㎡ 10mg/day		DIV PO	60 分 朝夕食後	d1 d1～d21(連日)
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PDまたはPSの悪化まで		

がん種	レジメン名
前立腺がん	DTX＋PSL 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル プレドニゾロン	70mg/㎡ 10mg/day	75mg/㎡	DIV PO	60 分 朝夕食後	d1 d1～d21(連日)
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PDまたはPSの悪化まで		

がん種	レジメン名
尿路上皮がん	GC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/㎡ 70mg/㎡		DIV DIV	30分 120 分以上	d1、d8、d15 d2
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
尿路上皮がん	GEM＋CBDCA療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/m^2		DIV	30 分	d1、d8、d15
カルボプラチン	AUC 5		DIV	60 分	d2
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
尿路上皮がん	GP療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル ゲムシタビン	200mg/㎡ 1000mg/㎡		DIV DIV	180 分 30分	d1 d1、d8、d15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PDまたはPSの悪化まで		

がん種	レジメン名
胚細胞腫瘍	PEB　療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ブレオマイシン	30mg/body		DIV	120 分	d2、d9、d16
エトポシド	100mg/㎡		DIV	120 分	d1～d5
シスプラチン	20mg/㎡		DIV	120 分	d1～d5
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	3～4コース		

がん種	レジメン名
腎細胞がん	アベルマブ＋アキシチニブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
アベルマブ	10mg/kg		DIV	60 分	d1
アキシチニブ	10mg2×	20mg2×	PO		d1～14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
尿路上皮がん	アベルマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
アベルマブ	10mg/kg		DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
尿路上皮がん	エンホルツマブ ベドチン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	125mg/body	DIV	30 分	d1,8,15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
精巣腫瘍	カルボプラチン単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
カルボプラチン	AUC7		DIV	60分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	1～2コース		

がん種	レジメン名
膀胱がん	デュルバルマブ+GC 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【術前補助療法】					
▼Ccr≧60mL/min					
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30 分	d1,8
シスプラチン	70mg/㎡		DIV	120 分	d1
デュルバルマブ	1500mg/body Bw≦30kg 20mg/kg		DIV	60 分	d1
▼Ccr 40～60mL/min					
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30 分	d1,8
シスプラチン	35mg/㎡		DIV	120 分	d1,8
デュルバルマブ	1500mg/body Bw≦30kg 20mg/kg		DIV	60 分	d1
【術後補助療法】					
デュルバルマブ	1500mg/body Bw≦30kg 20mg/kg		DIV	60 分	d1

1 コースの日数 (次コースまでの期間)	【術前】21 日 【術後】28 日	総コース数	【術前】4 コース 【術後】8 コース

がん種	レジメン名
腎細胞がん	トーリセル 単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
テムシロリムス	25mg/body		DIV	30～60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	7日	総コース数	PDまたはPSの悪化まで		

がん種	レジメン名
腎細胞がん	ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	240mg/body		DIV	30 分	d1
イピリムマブ	1mg/kg		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日		総コース数	4 コース 5 コース目以降はニボルマブ単剤継続	

がん種	レジメン名
腎細胞がん	ニボルマブ＋カボサンチニブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	① 240mg/body		DIV	30 分	d1
	② 480mg/body		DIV	30 分	d1
カボサンチニブ	40mg/day		PO		d1-連日
1 コースの日数	① 14 日 ② 28 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
尿路上皮がん	ニボルマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	① 240mg/body		DIV	30 分	d1
	② 480mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	① 14 日 ② 28 日	総コース数		【転移・再発】 PDまで 【術後】12 ヵ月	

がん種	レジメン名
腎細胞がん	ペムブロリズマブ＋アキシチニブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	① 200mg/body ② 400mg/body		DIV	30 分	d1
アキシチニブ	10mg2×	20mg2×	PO		
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	① 21 日 ② 42 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
尿路上皮がん	ペムブロリズマブ＋エンホルツマブ ベドチン療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	125mg/body	DIV	30 分	d1,8
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
腎細胞がん	ペムブロリズマブ＋レンバチニブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	① 200mg/body		DIV	30 分	d1
	② 400mg/body		DIV	30 分	d1
レンバチニブ	20mg/body		PO		d1～連日
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	① 21 日 ② 42 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
腎細胞がん	ペムブロリズマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	① 200mg/body		DIV	30 分	d1
	② 400mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	① 21 日 ② 42 日	総コース数		【術後】 12 ヵ月 【転移・再発】 規定なし	