その他

化学療法レジメン集

神経内分泌腫瘍 ・ 悪性軟部腫瘍

脳腫瘍 ・ 原発不明がん

MSI-High 固形がん ・ HER2 陽性固形がん

国家公務員共済組合連合会 立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

がん種	レジメン名
神経内分泌腫瘍	CBDCA＋Etoposide 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
エトポシド	100mg/㎡		DIV	120 分	d1～3
カルボプラチン	AUC5		DIV	60分	d1
1 コースの日数 （次コースまでの期間）	21～28日	総コース数	4コースまで		

がん種	レジメン名
悪性軟部腫瘍	ハラヴェン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
エリブリン	1.4mg/m^2		DIV	2～5 分	d1、8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	病勢進行まで		

がん種	レジメン名
悪性神経膠腫	Bev単独療法(bi-weekly)

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	10mg/kg		DIV	90 分(初回) 60→30 分 (2 回目以降短縮可)	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	病勢進行まで		

がん種	レジメン名
原発不明がん	ニボルマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	240mg/body 480mg/body		DIV DIV	30 分 30 分	d1 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日 or28 日		総コース数	規定なし	

がん種	レジメン名
MSI-High 固形がん	ペムブロリズマブ単独療法(6週ごと)

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	400mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	42 日	総コース数		規定なし	

がん種 胃がん以外 HER2陽性固形がん	レジメン名 トラスツズマブ デルクステカン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8等)
トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg		DIV	90分(2回目～30分に短縮可)	d1